lunaHD
High Definition Video

# L-IPR-5104-W



- **4 Kanal Netzwerkrekorder (NVR)**
- **1080p realtime live view**
- **lunaSystem kompatibel**
- **WLAN-fähig**
- **HDMI und VGA Ausgang**

Der L-IPR-5104-W ist ein leistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Bis zu 4 IP Kameras können über Netzwerk oder WLAN eingebunden werden. Das Gerät kann eine Datenrate von bis zu 40 MBit/s verarbeiten und somit FullHD in Echtzeit aufzeichnen. Zum Speichern der Daten kann der Rekorder mit einer internen SATA HDD (bis 16 TB) bestückt werden. Zum Lieferumfang gehört eine leistungsstarke Management Software (lunaCMS) mit der das Gerät im Netzwerk verwaltet, bedient und konfiguriert werden kann, sowie eine Maus zur direkten Bedienung des Geräts.




## TECHNISCHE DATEN

### Kanäle

| | |
|---|---|
| **Max. Anzahl** | 4 |

### Live Betrachtung

| | |
|---|---|
| **Bildschirmteilung** | 1/4-Teilung |
| **Auflösung** | 1920 x 1080 px |
| **Dekodierung** | max. 1 Kanal: bis 25 bps bei 6 MP<br>max. 2 Kanäle: bis 25 bps bei 4 MP<br>max. 4 Kanäle: bis 25 bps bei 2 MP |
| **Kompressionsverfahren** | H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG |

### Aufzeichnung

| | |
|---|---|
| **Max. Auflösung Aufzeichnungen** | Aufnahme:<br>6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1 |
| **Aufnahmerate** | Kabelgebunden: 40 Mbps<br>Kabellos: 16 Mbps |
| **Aufnahmemodus** | Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung |

### Speicheroptionen

| | |
|---|---|
| **Max. Festplattenkapazität** | 1 x SATA III intern<br>(für bis zu 16 TB, nicht im Lieferumfang) |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| **Sofortwiedergabe (Instant Play)** | Ja |
| **Privatzonenmaskierung** | wird unterstützt |
| **Datenexport** | USB, Netzwerk |

### Anschlüsse

| | |
|---|---|
| **Audioeingänge** | 1 (RCA) |

| | |
|---|---|
| **Audioausgänge** | 1 (RCA) |
| **HDMI** | je 1 x VGA / HDMI |
| **USB** | 2 x USB 2.0 |

### Netzwerk


| | |
|---|---|
| **Steuer Schnittstellen** | 1 x 10/100 Mbps (RJ45), WLAN |
| **Netzwerk Protokolle** | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server |
| **Integration** | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, P2P |
| **Bedienung** | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |


### Allgemein

| | |
|---|---|
| **Spannungsversorgung** | 12VDC / 1,5A Netzteil im Lieferumfang |
| **Leistungsaufnahme** | 10W (ohne HDD) |
| **Gewicht (Netto)** | 824g ohne HDD |
| **Abmessungen** | B: 260 mm x H: 47,6 mm x T: 246 mm |
| **zul. Betriebstemperatur** | -10 °C ~ +45 °C |
| **Lieferumfang** | Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus |

## BILDER






1 AUDIO OUT, RCA Connector
2 Power Input
3 Network Port
4 VGA Port
5 AUDIO IN, RCA Connector
6 HDMI Port
7 USB Port
8 Ground

## ZUBEHÖR



**L-DC-5400-W**
4 MP | 1/3\" CMOS Sensor



**L-KC-5400-W**
4 MP | 1/3\" CMOS Sensor